

COOL BLUE INTENSE H4

Uma luz branco-azulada para um visual de xénon



Aspetto xénon

Uma luz branco-azulada para um visual de xénon cheio de estilo



Até 4.200 Kelvin

Alto contraste e luz azul brilhante para um visual mais moderno e cheio de estilo na estrada



Até 20% mais luz

Para uma visibilidade melhor e tempos de reação mais curtos quando comparados à lâmpadas halógenas padrão



A lâmpada de xenônio branco-azulada com até 4.200 K

Descubra a COOL BLUE INTENSE - lâmpadas halógenas de alta tecnologia, quase no mesmo nível de uma lâmpada de xenônio. Com a sua lâmpada branco-azulada brilhante de até 4.200 Kelvin, cujo feixe frio as faz parecer muito com uma lâmpada de xenônio, ela dá é mais financeiramente vantajosa para verdadeiros fans de design. A lâmpada automotiva também fornece uma luz de alto contraste semelhante à luz do dia, o que é mais agradável aos olhos do que a luz das lâmpadas padrão. Em comparação com as lâmpadas halógenas padrão, a gama da OSRAM COOL BLUE INTENSE é até 20% mais brilhante. O design moderno com cúpula de prata (H4 / H7 / H11 / HB4) é ideal para uso em faróis de vidro transparente. Que dá ao seu carro aquele visual cheio de aparência elegante

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64193CBI
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Halogen headlight lamp

Dados Elétricos


Consumo máx. de potência	75 / 68 W ¹⁾
Tensão nominal	12,0 V
Potência nominal	60/55 W
Tensão de teste	13,2 V

¹⁾ Máximo

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1650/1000 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±12 / ±15 %
Temperatura de cor	4200 K

Dimensões e peso



Diâmetro	17,0 mm
Peso do produto	25,60 g
Comprimento	82,0 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	50 / 200 h ¹⁾
Vida estimada Tc	100 / 400 h ¹⁾

¹⁾ Filamento 1 / Filamento 2

Informação adicional do produto

Ficha técnica do produto

Soquete (base)	P43t
----------------	------

Atributos

Tecnologia	HAL
------------	-----

Normas e Certificações

Categoria ECE	H4
---------------	----

Categoria específica para o país

Referência do pedido	64193CBI
----------------------	----------

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321650733	COOL BLUE INTENSE H4		114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	143.28 g
4062172058698	COOL BLUE INTENSE H4		268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	801.00 g
4008321650894	COOL BLUE INTENSE H4		47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	33.60 g
4008321650900	COOL BLUE INTENSE H4		94 mm x 71 mm x 240 mm	1.60 dm ³	284.00 g
4008321650917	COOL BLUE INTENSE H4		485 mm x 160 mm x 250 mm	19.40 dm ³	3127.00 g
4008321651280	COOL BLUE INTENSE H4		135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 dm ³	36.60 g
4008321651297	COOL BLUE INTENSE H4		335 mm x 145 mm x 116 mm	5.63 dm ³	466.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H4 64193CBI

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Ficha técnica do produto

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM